

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ข้อ ๒๒/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในคราวการประชุม วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ และผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิกรานต์ ลิ้มพานิชเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงมีจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๑/๒๕๖๖ เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์การบริหารตำบลท่าข้ามอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
มิถุนายน ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ เหตุผลความจำเป็น	
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๑

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคในการแข่งขัน
 - ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศปรับปรุงระบบคมนาคมและ โลจิสติกส์ ให้เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ
 - ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
 - ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเป็นคนของชนและชุมชน
 - จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑ (เดิม)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม ซอยหัวเขา (ต้นสน)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.	156,000	156,000	156,000			ร้อยละ ของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑ (ใหม่)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวเขา (ต้นสนบ้านนา) หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม.	349,000					ร้อยละ ของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๒๗ ข้อ ๑

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒ (เดิม)	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลาช่อน	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค	ขนาดท่อ ๑ 6 นิ้ว	200,000					ร้อยละของ ประชาชน ผู้ใช้น้ำ	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๒ (ใหม่)	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลาช่อน	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 150 ม. ลงท่อกรูบ่อ pvc ๑ 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 100.00 ม.	299,000					ร้อยละของ ประชาชน ผู้ใช้น้ำ	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค	กองช่าง

แผนพัฒนาด้านท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๖ ข้อ ๓

๓ (เดิม)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง ปลาช่อน - โคกสูง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลาช่อน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กว้าง 6 ม. ยาว 0 ม. หนา 0.15 ม.	200,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๓ (ใหม่)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัง ปลาช่อน - บ้านโคกสูง (ต่อ จากของเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านวัง ปลาช่อน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไหล่ทางกว้าง ข้าง 0.50 เมตร)	154,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาด้านท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๓ ข้อ ๑๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔ (เดิม)	โครงการ (ปรับปรุง) สภาพถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ แยก - ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ปรับปรุงน้ำท่วมขัง		/				ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๔ (ใหม่)	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	กว้าง 6.00 ม. ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. (เหล็ทางกว้างข้าง 0.50 ม.)	326,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาด้านท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๕ ข้อ ๓๕

๕ (เดิม)	โครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกสิวิพระ	เพื่อเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านที่เริ่มชำรุด	วางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน	200,000					ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ	ท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านมีประสิทธิภาพส่งน้ำที่ดี	กองช่าง
๕ (ใหม่)	โครงการปรับปรุงท่อประปาเมนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกสิวิพระ	เพื่อเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านที่เริ่มชำรุด	วางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว ระยะทางยาวรวม 2,410.50 ม.	224,000					ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ	ท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านมีประสิทธิภาพส่งน้ำที่ดี	กองช่าง

แผนพัฒนาด้านท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๕ ข้อ ๓๕

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๖ (เดิม)	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านภูมิพระ	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค	ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 150 ม. ลงท่อกรูบ่อ pvc Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5 ลึก 100.00 ม.	200,000				ร้อยละของ ประชาชน ผู้ใช้น้ำ	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค	กองช่าง
๖ (ใหม่)	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านภูมิพระ	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค		299,000				ร้อยละของ ประชาชน ผู้ใช้น้ำ	เพื่อให้ประชาชนได้ มีน้ำสำหรับอุปโภค- บริโภค	กองช่าง

แผนพัฒนาด้านท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๗ ข้อ ๘

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๗ (เดิม)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วย วัสดุคัดเลือก หมู่ที่ ๕ บ้านตะ กุดป่า ซอยลำหมีตายเหนือ	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.	100,000				ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๗ (ใหม่)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วย วัสดุคัดเลือก ซอยลำหมีตาย เหนือ หมู่ที่ ๕ บ้านตะกุดป่า	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 1,500 ม. ทน เฉลี่ย 0.20 ม.	242,000				ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาด้านท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๑ ข้อ ๓๔

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๘ (เดิม)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ ๕ บ้านตะกุดเป้า ซอยสมานชัย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.	100,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๘ (ใหม่)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยสมานชัย หมู่ที่ ๕ บ้านตะกุดเป้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 750 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	121,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๒ ข้อ ๔๑

๙ (เดิม)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๕ บ้านตะกุดเป้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ช่องแฉก หลุมโปะ	100,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๙ (ใหม่)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๕ บ้านตะกุดเป้า	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาวรวม 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	96,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม หน้าที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๘ ข้อ ๕๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)			
๑๐ (เดิม)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ถนนคันคลองปอ หมู่ที่ ๑ บ้านดงแขวน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ซ่อมแซม หลุมบ่อ	100,000				ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๐ (ใหม่)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ถนนคันคลองปอ หมู่ที่ ๒ บ้านดงแขวน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวรวม 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 ม.	210,000				ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๙ ข้อ ๓๐

๑๑ (เดิม)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดงแขวน - ม. ๙ (กลุ่มเขารังแตน) หมู่ที่ ๒ บ้านดงแขวน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.	156,000				ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๑ (ใหม่)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ถนนสายบ้านดงแขวน - บ้าน กม.๓๙ หมู่ที่ ๒ บ้านดงแขวน	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวรวม 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 ม.พร้อมวางท่อ คสล.	309,000				ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๒๙ ข้อ ๖๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒ (เดิม)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไถ่ สายหนองไถ่ - ชับน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.	162,500	162,500	162,500		ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒ (ใหม่)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองไถ่ - ชับน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไถ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง 0.50 ม.	361,000				ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๓ ข้อ ๔๙

๑๓ (เดิม)	โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไถ่ ซอยบ้านกาญจนา แซ่ไฉ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.	150,000				ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓ (ใหม่)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วยวัสดุคัดเลือก ซอยบ้านนางกาญจนา แซ่ไฉ่ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไถ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.35 ม.	216,000				ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม หน้าที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๓ ข้อ ๕๕

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔ (เดิม)	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านตะกุดจิ้ง (กลุ่มบ้านเหนือ)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 150 ม. ลงท่อกรูบ่อ pvc Ø 6 นิ้ว ขึ้น 13.5 ลึก 100.00 ม. พร้อมก่อสร้างฐานตั้งเก็บน้ำ	200,000					ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค	กองช่าง
๑๔ (ใหม่)	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ บ้านตะกุดจิ้ง (กลุ่มบ้านเหนือ)	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค		401,000					ร้อยละของประชาชนผู้ใช้น้ำ	เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๗ ข้อ ๑๔

๑๕ (เดิม)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านตะกุดจิ้ง ซอยบ้านนายเอ็ด กันแดง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.	100,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๕ (ใหม่)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเอ็ด กันแดง หมู่ที่ ๘ บ้านตะกุดจิ้ง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 71 ม. หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)	188,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๕ ข้อ ๗๐

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์โครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖ (เดิม)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้าน กม. ๓๙ ซอยบ้านนางอรชรณ ก้นยนต์ - ถนนใหญ่	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม.	156,000	156,000	156,000			ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๖ (ใหม่)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางอรชรณ - ถนนใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้าน กม.๓๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หน้า 0.15 ม. เหนือทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.	361,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๖ ข้อ ๘๐

๑๗ (เดิม)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร้านวันดีการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้าน กม.๓๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 5 ม. ยาว 50 ม.	156,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗ (ใหม่)	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านวันดีการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้าน กม.๓๙	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 3.5 ม. ยาว 95 ม. หน้า 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	214,000					ร้อยละของประชาชนที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๒ ข้อ ๘๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘ (เดิม)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง วัด - บ้านนางมาลัย ปัทม หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาบ่อทอง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.	156,500					ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘ (ใหม่)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางมาลัย ปัทม - วัดเขาบ่อ ทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขาบ่อ ทอง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	435,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๓ ข้อ ๑๐๓

๑๙ (เดิม)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาดิน สายวัดเขาบ่อทอง - สระหลวง	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.	130,000	130,000	130,000			ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ทันเหตุการณ์	กองช่าง
๑๙ (ใหม่)	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัด เขาบ่อทอง - สระหลวง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาดิน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4.00 ม. ยาว 170.00 ม. หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง)	435,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร ทันเหตุการณ์	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม หน้า ๓๓ ข้อ ๕๓

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๓.๑) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐ (เดิม)	โครงการซ่อมแซมถนนดิน ด้วยวัสดุคัดเลือก สายหน้า โรงเรียนเขาบ่อทอง (แยกมา นายกุหลาบ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาดิน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ซ่อมแซม หลุมบ่อ	100,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
๒๐ (ใหม่)	โครงการซ่อมแซมถนนดินด้วย วัสดุคัดเลือก ซอยหน้า โรงเรียน (ทางเข้าบ้านนาย กุหลาบ) หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขา ดิน	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.40 ม.	61,000					ร้อยละของ ประชาชนที่ สัญจร	ประชาชนได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ หน้า ๓๔ ข้อ ๑๐๙